



Městský úřad Holešov

Odbor životního prostředí

Naše č. j.: HOL-5894/2020/ŽP/Ve
Spis. zn.: 1778/2020
Vaše č. j.:
Počet stran: 18
Počet příloh: 0

Oprávněná
úřední osoba: Ing. Hana Vedrová
Telefon: +420573521400
E-mail: hana.vedrova@holesov.cz

Obec Míškovice
Míškovice 46
768 52 Míškovice

v zastoupení
Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 940/31
140 00 Praha 4

Datum: 15.05.2020



holevp20v00421

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ O STAVEBNÍM POVOLENÍ VODNÍHO DÍLA

Žadatel, obec Míškovice, IČO 00287491, Míškovice 46, 768 52 Míškovice v zastoupení na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt, a.s., IČO 26475081, Táborská 940/31, 140 00 Praha 4 požádal podáním č. j. HOL-5887/2020/ŽP a HOL-5894/2020/ŽP/Ve ze dne 21.02.2020 o stavební povolení pro stavbu vodního díla Odkanalizování obce Míškovice a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, podle ustanovení

- § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)
- § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon)
- § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), v platném znění

po prověření všech náležitostí předložené žádosti včetně dokladů, podle ustanovení § 6 a 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

I.

rozhoduje podle ustanovení

- § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona
- § 38 odst. 14 vodního zákona
- § 3 nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění, takto:

p o v o l u j e vypouštění odpadních vod do vod povrchových

po dobu **zkušebního provozu** žadateli, tj. obec Míškovice, IČO 00287491, Míškovice 46, 768 52 Míškovice, z vodního díla Odkanalizování obce Míškovice do vodního toku Míšovický potok (IDVT 10185883), ř. km 2,300, na pozemku p. č. 856 v k. ú. Míškovice, obec Míškovice, Zlínský kraj,



vodní útvar povrchových vod: Racková od pramene po ústí do Dřevnice (ID MOV 1230), hydrologické pořadí č. 4-13-01-0490-0-00 v tomto rozsahu:

druh vypouštěných vod	městské odpadní
celkem EO	609
počet měsíců v roce, kdy se vypouští	12

celkové množství vypouštěných odpadních vod

průměrné	1,24 l/s
maximální	2,28 l/s
maximální měsíční	5 907 m ³ /měsíc
roční	26 232 m ³ /rok

kvalita vypouštěných vod

	„p“	„m“	množství vypouštěného znečištění
BSK ₅	40 mg/l	70 mg/l	1,564 t/rok
CHSK _{Cr}	135 mg/l	190 mg/l	5,283 t/rok
NL	50 mg/l	80 mg/l	1,955 t/rok
N-NH ₄ ⁺	20 mg/l*	40 mg/l**	0,782 t/rok

„p“ - přípustné hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ - maximální hodnoty koncentrace ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

* - aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok

** - nepřekročitelné maximum pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12 °C

Stanovená měření:

Sledování míry znečištění odpadních vod (odtok z ČOV):

Četnost: 12 x ročně v rozsahu BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄⁺, P_{celk.} (rovnoměrně rozloženo během roku)

Typ vzorku: A - dvouhodinový směsný získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut

Místo odběru: šachta Š2 – lomová šachta za sdruženým objektem

Sledování množství vypouštěných odpadních vod z ČOV:

Četnost : kontinuální

Místo měření: odtok z ČOV - Parshalův žlab P1 s ultrazvukovým měřením hladiny
obtok ČOV - Parshalův žlab P6 s ultrazvukovým měřením hladiny

Doba, na kterou se povolení vydává: do doby ukončení zkušebního provozu (12 měsíců) a nabytí právní moci povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových pro trvalý provoz.

Pro povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se v souladu s § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Odběry a rozborů vzorků odpadní vody musí být prováděny odborně způsobilou laboratoří (dle příslušných technických norem), která se prokazuje osvědčením o správné činnosti laboratoře pro rozborů odpadních vod nebo osvědčením o akreditaci.
2. Odběry vzorků odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situací (přívalové deště, povodně apod.)
3. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu s návrhem parametrů pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz bude předloženo vodoprávnímu úřadu a Povodí Moravy, s. p., po 12 měsících zkušebního provozu
4. Případné změny ve vypouštění odpadních vod nesmí být provedeny bez povolení vodoprávního úřadu.

II.

rozhoduje podle ustanovení

- § 15 vodního zákona, za souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst. 2 stavebního zákona,
- § 115 stavebního zákona
- § 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění

a

povoluje stavbu vodního díla Odkanalizování obce Míškovice

žadatel, tj. obec Míškovice, IČO 00287491, Míškovice 46, 768 52 Míškovice, na pozemku pozemková parcela číslo 540/3, 838, 743/2, 61, 534/10, 738/3, 738/7, 738/8, 805/8, 805/1, 521, 743/1, 738/1, 806/1, 805/9, 738/2, 740/5, 740/3, 740/2, 740/6, 493/3, 495/16, 741/1, 493/5, 495/15, 495/32, 741/4, 741/2, 260/3, 741/3, 742/1, 740/1, 251/2, 251/4, 251/1, 250/1, 249/2, 249/3, 249/1, 248/7, 248/1, 252/6, 247/1, 247/2, 252/9, 246/1, 252/2, 252/3, 253/5, 254/3, 255/1, 254/1, 255/4, 257/1, 258/2, 767, 245/21, 245/22, 245/2, 768, 230/3, 737/1, 766, 186/3, 186/8, 186/7, 137/11, 854, 197/2, 856, 757, 258/8, 258/4, 253/1, 254/7, 256/1, 240, 741/6, 253/2, 257/2, 763, stavební parcela číslo 107, 223, 53, 142 v k. ú. Míškovice, obec Míškovice, Zlínský kraj, vodní toky Míšovický potok (IDVT 10185883), ř. km 2,300, PB přítok (IDVT 10202930) a PB přítok (10194949), vodní útvar povrchových vod: Racková od pramene po ústí do Dřevnice (ID MOV 1230), hydrologické pořadí č. 4-13-01-0490-0-00.

Stavba obsahuje:

SO 01 Jednotná kanalizace – stavební objekt zahrnuje nové stoky v intravilánu a extravilánu obce, které podchytávají i stávající kanalizační stoky. Páteřní stokou je sběrač A, který vede od ČOV až k východnímu okraji obce, do prostoru u víceúčelového hřiště a dále návsí k severozápadnímu okraji obce. Stoka je navržena z potrubí PVC DN 300 o délce 575,90 a DN 600 o délce 939,50 m. Křížení potoka je navrženo protlakem OC chráničky DN 800, křížení s komunikací II/438 je navrženo protlakem OC chráničky DN 500.

Na sběrač A se napojují stoky B (PVC, DN 400, délky 275,95), stoka D (PVC, DN 300, délky 219,0 m), stoka E (PVC, DN 300, délky 223,45 m), stoka C (přepojení stávající kanalizace přes nový úsek z PVC DN 600 délky 25,80 m). Dále jsou přes stoku G-AS (PVC, DN 300, délky 8,15 m) do sběrače A napojeny znečištěné vody ze stoky G, které jsou odlehčovány na nové odlehčovací komoře OK.9.

Do stoky B se napojuje stoka B1 (přepojení stávající kanalizace přes nový úsek z PVC DN 300 délky 6,10 m), rekonstruovaná stoka B2, stoka B3 (přepojení stávající kanalizace přes nový úsek z PVC DN 300 délky 3,60 m) a stoka B4 (přepojení stávající kanalizace přes nový úsek z PVC DN 400 délky 24,00 m).

Do stoky D se napojuje stoka D1 (PVC, DN 300, délky 39,80 m), stávající stoka D2 a rekonstruovaná stoka D3.

Pro odkanalizování východní části obce s průmyslovým areálem je nově navrhovaná stoka E, bez dalšího připojení. Ve střední části obce jsou na již dříve vybudovanou kanalizaci (2017) napojeny stoky G2 (PVC, DN 300, délky 25,95 m) a G3 (PVC, DN 300, délky 144,65 m). V severozápadní části obce se prodlužuje stoka G (PVC DN 300, délky 150,55 m) pro napojení probíhající výstavby nových nemovitostí.

SO 02 Rekonstrukce kanalizace – jedná se o rekonstrukci vybraných stávajících kanalizačních stok v intravilánu obce. Veškeré stoky budou po rekonstrukci napojeny na novou kanalizaci a svedeny na ČOV. Rekonstrukce stok spočívá ve vyložkování stávajících stok průběžným rukávem. Na stávající stoce G bude nově vybudována odlehčovací komora OK.9, která zajistí přesměrování znečištěných vod do sběrače A. Přebytky naředěné vody (ředění min. 1:12) budou přes samočisticí česle přepadat do stávající zatrubněné trasy stoky G zaústěné do Míšovického potoka. Odlehčovací komora je monolitický železobetonový podzemní objekt s pevnou přepadovou hranou. Vnitřní rozměr OK je 4,50 x 2,50 m, světlá výška nad podestou je 1,10 m. Komora je navržena z vodostavebního železobetonu C30/37 XC2 XA v tloušťce 0,3 m. Odlehčovací komora je opatřena automaticky stíranými česly.

SO 03 Dešťová kanalizace - systém odkanalizování obce bude doplněn o rekonstrukci dešťové kanalizace v prostoru u hřbitova. Nově jsou navrženy 2 stoky dešťové kanalizace z potrubí PVC DN

300 (stoka H délky 41,00 m a stoka H1 délky 27,80 m), které budou zaústěny do odvodňovacího příkopu.

SO 04 Čistírna odpadních vod

SO 04.1 Příprava území – v rámci tohoto objektu bude provedena skrývky ornice, provizorní příjezd na staveniště, mobilní zařízení staveniště, chemická WC, mobilní oplocení staveniště, stavební přípojka elektro a dodávka vody.

SO 04.2 Sdružený objekt ČOV – je navržen jako kombinovaná stavba, sestávající ze dvou konstrukčně, tvarově, materiálově i vzhledově odlišných sekcí:

Sekce 1 je tvořena soustavou podzemních železobetonových nádrží z monolitického betonu, částečně otevřených. Nad kalovou a denitrifikační nádrží je navržen železobetonový strop, na něm je založena budova, která tvoří nadzemní sekci 2.

Sekce 2 je navržena jako klasicky zděná konstrukce a vnějších půdorysných rozměrech 5,30 m x 7,80 m, celkové výšky 5,35 m. Budova je přízemní se sedlovou střechou. Vstupy do kalové a denitrifikační nádrže jsou navrženy podlahovými poklopy. Místnosti jsou navrženy jak s možností přirozeného větrání okny, tak i s nuceným větráním ventilátory ve stěnách dle účelu daného prostoru. Vnější okraje nádrží jsou opatřeny zábradlím z nerezového materiálu a porořosty s odnímatelnými částmi nad technologickými zařízeními. Přes dosazovací nádrž je navržena revizní lávka se zábradlím. Nad čerpací stanicí je navržena montážní drážka vybavená kočkou pro vytahování čerpadel a česlicového koše. Nad míchadlem denitrifikační nádrží je navržen jeřábek.

SO 04.3 Spojovací potrubí – je navrženo z potrubí PVC DN 300 a FN 600, SN 8 v celkové délce 57,30 m. DN 300 slouží jako nátok na vlastní sdružený objekt v délce 7,60 m a odtok ze sdruženého objektu v délce 12,60 m. Otok ČOV zajišťuje bezpečnostní přepad ze šachty Š3 na přítoku do ČOV. Na odtoku z ČOV je v měrné šachtě DN 1000 osazen Parshallův žlab P1 s ultrazvukovým měřením průtoku vody s otevřenou hladinou v korytě. Na obtoku ČOV (DN 600) je otevřený obdélníkový objekt s osazeným Parshallovým žlabem P6. Otok z ČOV DN 300 a obtok ČOV DN 600 se spojují c v soutokové šachtě Š1 a přes výustní objekt jsou vyčištěné vody vypouštěny do Míšovického potoka. Výustní objekt je betonová konstrukce osazená do břehu potoka. Je opatřen zpětnou klapkou.

SO 04.9 Terénní a sadové úpravy – jedná se o úpravu terénu v areálu ČOV a chodníky. Upravený terén bude ohumusován a oset travou. Chodníky budou tvořeny zámkovou betonovou dlažbou.

PS 01 Čistírna odpadních vod – strojně technologická část – technologie biologického čištění ČOV bude osazena do podzemní vodotěsné betonové vany rozdělené na nádrže aktivace – část denitrifikace a část nitrifikace s vnořenou dosazovací nádrží (separace) a uskladňovací kalovou nádrží. Technologie je doplněna o srážení fosforu. Součástí ČOV je čerpací stanice vybavená nátokovým česlicovým košem. Nad částí nádrže denitrifikace a kalového bude umístěna nadzemní budova s místnostmi dmychárny, strojovny, velínu a sociálního zázemí pro obsluhu.

Základní návrhové parametry ČOV

$Q_{24} = 1,24 \text{ l/s}$

$Q_{24\text{d}\acute{e}\text{š}\acute{t}} = 1,52 \text{ l/s}$

$Q_{\text{dmax}} = 1,86 \text{ l/s}$

$Q_{\text{dmaxd}\acute{e}\text{š}\acute{t}} = 2,28 \text{ l/s}$

EO = 750

$\text{BSK}_5 = 45,0 \text{ kg/den}$

Rozměry a objemy nádrží:

Celkový rozměr betonové nádrže technologie čistírny odpadních vod

Půdorys 13 m x 7,6 m

Celková hloubka 5,5 m

Užitná hladina 4,5 m

Objem nádrží technologie

Aktivace – nitrifikace 204 m³

- denitrifikace 90 m³

Separace 38 m³

Kalová nádrž 71 m³

Čerpací stanice 20 m³

Popis technologie ČOV:

Odpadní voda z kanalizačního systému je přiváděna do čerpací stanice integrované v ČOV. Čerpací stanice je vybavena nátokovým česlicovým košem s elektrickým zdvihem a kalovými čerpadly, která přečerpávají na integrované mechanické předčištění.

Mechanicky předčištěná voda natéká do denitrifikační části biologického reaktoru, míchané ponorným vrtulovým míchadlem. Nádrž denitrifikace je vybavena jemno-bublinnou aerací pro posílení odstranění dusíkatých látek v zimním období, nebo pro zajištění promíchávání při poruše míchadla. V aktivační nádrži, která je provzdušňována, dochází k biologickému odstraňování organického znečištění z odpadní vody. Vyčištěná odpadní voda je oddělována od aktivovaného kalu v kuželové dosazovací nádrži dortmundského typu, umístěné v aktivační nádrži a dále je odváděna odtokovými žlaby s odklopnými nornými stěnami přes měrný objekt do recipientu. Aktivační nádrž, dosazovací nádrž a uklíďovací válec separace jsou vybavené zařízení na stahování nečistot z hladin nádrží.

Kalová nádrž je vybavena středo-bublinným aeračním roštem pro zajištění aerobní stabilizace kalu a čerpadlem pro čerpání odsazené kalové vody zpět do reaktoru. Předpokládá se zahuštění přebytečného kalu na výslednou koncentraci cca 3 %. Kalová nádrž je vybavena potrubím pro odtah kalu zakončené FEKA koncovou pro připojení savice fekálního vozu - odvoz kalu k dalšímu zpracování na nejbližší ČOV.

PS 02 Čistírna odpadních vod – elektročást a MaR – v budově ČOV bude instalován nový skříňový rozvaděč RMS. Z rozvaděče budou vyvedeny kabely k jednotlivým spotřebičům a měřicím čidlům v ČOV. Čistírna odpadních vod bude řízena na základě automatického provozu jednotlivých strojů.

Pro provedení stavby se v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude realizována podle předložené a ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Marek Machovec, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v prosinci 2019.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích: pozemková parcela číslo 540/3, 838, 743/2, 61, 534/10, 738/3, 738/7, 738/8, 805/8, 805/1, 521, 743/1, 738/1, 806/1, 805/9, 738/2, 740/5, 740/3, 740/2, 740/6, 493/3, 495/16, 741/1, 493/5, 495/15, 495/32, 741/4, 741/2, 260/3, 741/3, 742/1, 740/1, 251/2, 251/4, 251/1, 250/1, 249/2, 249/3, 249/1, 248/7, 248/1, 252/6, 247/1, 247/2, 252/9, 246/1, 252/2, 252/3, 253/5, 254/3, 255/1, 254/1, 255/4, 257/1, 258/2, 767, 245/21, 245/22, 245/2, 768, 230/3, 737/1, 766, 186/3, 186/8, 186/7, 137/11, 854, 197/2, 856, 757, 258/8, 258/4, 253/1, 254/7, 256/1, 240, 741/6, 253/2, 257/2, 763, stavební parcela číslo 107, 223, 53, 142 v k. ú. Míškovice.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu před zahájením stavby termín počátku stavebních prací, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
4. Stavbu bude provádět právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k provádění vodních děl jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
5. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídku stavby: před uvedením do zkušebního provozu, dokončená stavba.
6. Termín dokončení stavby se stanovuje do 31.12.2025.
7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny stávající inženýrské sítě. Při křížení budou protokolárně před záhozem předána správcům těchto zařízení. Protokoly budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodoprávnímu úřadu.
8. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve stanovisku správce povodí a dotčeného vodního toku:
 - Povodí Moravy s. p., stanovisko ze dne 19.11.2019 pod č. j. PM-47720/2019/5203/Br:
 - Po vybudování kanalizace a ČOV (v rozsahu předložené PD) požadujeme napojení všech splaškových vod z nemovitostí přímo na stokovou síť. Stávající septiky, žumpy a dČOV musí být zrušeny.
 - U odlehčovací komory OK9 bude dodržen navržený (minimální) ředící poměr 1:12.
 - Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti toku.
 - Vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobeným vodou a odchodem ledu.
 - Povodí Moravy s. p. nebude přebírat části stavby ani související objekty do své správy (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření PM, s. p.).
 - Přímému správci vodního toku (tj. Povodí Moravy s. p. - provoz Zlín) bude v dostatečném předstihu písemně oznámeno zahájení prací).
 - Zástupce PM, s. p., bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).

9. Při provádění stavby bude stavebník respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních správců technické a dopravní infrastruktury:

- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 11.11.2019 pod č. j. 794287/19:
- S umístěním stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti CETIN, které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet.
- Dodržet vzdálenost kanalizace od PVSEK při souběhu 0,5 m, při křížení 0,2 m uložit do chráničky s přesahem 1 m na každou stranu od osy kanalizace).
- Řídit se Všeobecnými podmínkami EK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení její vlastník společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření ze dne 06.06.2018 pod č. j. H18502-16254015
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.
- E.ON Distribuce, a. s. souhlas ze dne 18.01.2019 pod č. j. L4570-16296674:
- Výkopové práce musí mít odstupovou vzdálenost od sloupu NN min. 1 m, od sloupu VN min. 2 m a od trafostanice VN/NN min. 3m. Nesmí dojít k narušení stability podpěrných bodů.
- V ochranném pásmu venkovního vedení VN je zakázáno používat mechanismy, u kterých při činnosti může dojít ke zvýšení jejich výšky nad 3m tzn. bagry, nákladní automobily se sklápěcí korbou atp. V případě použití těchto mechanismů musí být plánované práce prováděny za vypnutého stavu venkovního vedení VN.
- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Upozorňujeme, že práce s mechanizací (jeřáby, zdvihačí, lanové a podobné mechanismy) musí být v kterékoliv poloze umístěné mimo OP nadzemního vedení. Pokud není možno tento požadavek dodržet, nutno situaci projednat na RS Otrokovice (zajistit s dostatečným předstihem vypnutí nadzemního vedení).
- Dále upozorňujeme na povinnost vyznačení OP nadzemního vedení VN dobře viditelným způsobem přímo v terénu (cedule, značky apod.). Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- V místě křížení komunikace s nadzemním vedením VN,NN musí být zachovány nejkratší povolené vzdálenosti dle ČSN
- Stavba v OP musí být prováděna v souladu se zákonem 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 Sb.
- Požadujeme dodržet nejmenší dovolené vzdálenosti venkovního vedení VN vzhledem k plánované stavbě dle PNE 33 3301 ed.2 a ČSN EN 50 423.
- Při práci v OP vedení VN či jeho blízkosti nebo v blízkosti vedení NN je možno v dostatečném předstihu min. 1 měsíc požádat o krátkodobé vypnutí vedení VN u ECZR RS Otrokovice.

- V OP nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- Veškerá stavební činnost v OP podzemního vedení VN bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- *GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 28.11.2019 pod č. j. 5002028667:*
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ.
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Při křížení PZ z materiálu ocel bude na náklady GridServices, s.r.o., provedena diagnostika stavu potrubí.
- Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV.
- Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být křížení menší nejméně však 60°.
- Po odtěžení stávající konstrukce komunikace nebo úrovně zemní pláň bude podstatně sníženo krytí stávajícího plynovodu a přípojek. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Zejména je třeba věnovat pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí a mohlo by dojít k jeho odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řádu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Před zahájením prací bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- *Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 20.11.2019 pod č. j. 1450/2019:*
- Před zahájením zemních prací je nutné vytyčení vodovodu. Dále je nutné vytyčení stávajících vodovodních přípojek k jednotlivým objektům nacházejícím se v řešeném území. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního potrubí a před provedením protlaku je stavebník povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. Vytyčovací práce budou účtovány dle platného ceníku VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením stavebních prací je nutné přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.
- Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranná pásma vodovodu. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná stavba ani trvalý dřevnatý porost.
- Dále požadujeme skládky materiálu a zeminy z výkopů umístit mimo ochranná pásma vodovodu.
- Při realizaci požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005.
- Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod odhledem odborného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s.
- V blízkosti kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.
- Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat zařízení VaK Kroměříž, a.s. včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční.

- Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Nad vodovodem nesmí být umístěny těžké stroje, aby nepoškodily sítě a vnější znaky sítí v naší správě.
- V průběhu a po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.
- K zahájení stavebních prací a při jejich průběhu (před zásypem) v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a., který po kontrole stavu v místě stavby provede zápis do stavebního deníku stavby.
- *Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 25.02.2019 pod č. j. ŘSZKKM00149/19-228:*
- Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny ve „Smlouvě o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0104/19, která je uzavřena mezi stavebníkem a ŘSZK. Podmínky uvedené ve smlouvě je nutné dodržet.
- Před zahájením prací - stavebník, případně dodavatel stavby zmocněný stavebníkem, požádají písemně ŘSZK, MS Kroměříž o předání části silničních pozemků pro provedení stavby.
- V průběhu provádění stavby nebudou zbývající části silnic znečišťovány, poškozovány, ukládán na nich výkopek.
- Po skončení prací bude vozovka u jednotlivých silnic a pozemky mimo vozovku uvedeny do původního stavu.
- Po skončení prací budou místa dotčená stavbou po vstupech do vozovky, do silničních svahů, příkopů a do pomocných silničních pozemků převzata protokolárně zpět. Na základě zápisů ve stavebním deníku bude stanovena částka za dočasné omezení užívání silničních pozemků.

Tato vyjádření a stanoviska jsou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace.

10. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu a v blízkosti vodního toku.
11. Mechanizace použitá při realizaci stavebních prací musí být zabezpečena proti úniku provozních kapalin.
12. Z trvale odnímané plochy pro záměr odkanalizování obce Míškovice, bude dle pedologického průzkumu, který je součástí spisové dokumentace, proveden zábor zemědělské půdy o celkové ploše celkem 4. 096 m² o hloubce 0,3 m a celkovém objemu cca 1. 230 m³ z pozemku ZPF p. č. 768, 230/3 a 197/2 KN v k. ú. Míškovice. Hranice odnímaného pozemku se zřetelně vyznačí v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.
13. Zahájení skřívky ornice je možno započít až po povolení podle stavebního zákona, které bude opravňovat žadatele k zahájení realizace záměru. Skrytá ornice bude využita dle dohody, kterou uzavřela obec Míškovice, v zastoupení starosty pana Josefa Polašтика a zemědělská spol. KLM s r.o., Míškovice, Ing. Petr Kurovec, na pozemku p. č. 204/2 a 227 KN v k. ú. Míškovice, v souladu s § 8 odst. 1 zákona.
14. O manipulaci s ornici povede investor evidenci, která bude předložena orgánu ochrany ZPF v případě potřeby a kontroly.
15. V trase výstavby se nachází meliorační síť (konkrétně odvodnění), je třeba dbát, aby nebyla narušena její funkčnost. Případné narušené meliorace budou odborně napojeny a uvedeny do původního stavu.
16. Trasou podzemního vedení a pozemní komunikace budou dotčeny pouze pozemky zemědělského půdního fondu uvedené v žádosti o udělení vyjádření. Celková délka trasy 4. 436 m, z toho v délce 2. 539 m vedená přes pozemky ZPF.
17. Vstup na pozemky musí být řádně projednán a dohodnut s vlastníkem (popř. nájemcem).
18. Ve stavebním řízení budou uplatněny podmínky tohoto souhlasu.
19. Při stavební činnosti je investor povinen dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 a § 8 zákona.
20. Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové podorniční zeminy dle vypracovaného pedologického průzkumu a následně při zpětném použití bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu. Investor zajistí taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
21. Po ukončení stavby bude na pozemcích dotčených stavbou neprodleně provedena taková terénní úprava a biologická rekultivace, aby půda byla způsobilá k zemědělskému využití.
22. Délka použití zemědělské půdy k nezemědělským účelům nepřesáhne 1 rok. V případě překročení této doby je nutno požádat orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím dle § 9 odst. 6 zákona.

23. Investor stavby oznámí orgánu ochrany ZPF zahájení a ukončení všech zemních prací na zemědělských pozemcích.
24. Orgán ochrany ZPF bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby z důvodů kontroly splnění podmínek souhlasného vyjádření s trasou podzemního vedení.
25. Při přípravných pracích bude žadatel dbát na to, aby bylo poškození kořenových systémů stávajících dřevin co možná nejmenší a bude dodržovat normu na ochranu dřevin ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Standardy péče o přírodu a krajinu – SPPK A02 002:2015 Řez stromů 2015 a SPPK A02 011:2018 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury, vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
26. Kácení dřevin je třeba prioritně směřovat mimo dobu hnízdění ptactva.
27. Do volných míst v lokálním biokoridoru v břehovém porostu budou doplněny dřeviny v souladu s metodikou ÚSES, použité druhy dřevin musí vycházet z příslušného STG a musí být použity stanovištně původní výpěstky dřevin.
28. Výsadba dřevin bude realizována v souladu normou ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a podle Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A02 001:2013 – výsadba stromů.
29. Orgán ochrany přírody bude alespoň jeden týden předem informován o termínu zahájení prací.
30. V případě výskytu zvláště chráněných živočichů v průběhu realizace je třeba práce přerušit a neprodleně informovat orgán ochrany přírody, který stanoví další postup.
31. Katastrální území Míškovice, na kterém se předmětná stavba nachází, je třeba považovat za území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Při veškerých zemních pracích je tedy nutno dodržet ustanovení výše citovaného zákona o státní památkové péči.
32. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu
33. Stavba bude po dokončení zaměřena oprávněnou geodetickou firmou.
34. Před uvedením výše uvedené stavby do užívání budou předloženy doklady prokazující, že u vodovodních rozvodů pitné vody byly použity materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou a u vodovodních rozvodů teplé vody byly použity materiály určené pro styk s teplou vodou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 b., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
35. Při závěrečné kontrolní prohlídce předloží investor doklady o předání odpadů oprávněné osobě k jejich využití nebo k odstranění.
36. Současně se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník vodoprávnímu úřadu povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu.
37. Po dokončení stavby bude předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení kanalizační řád.
38. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže výstavba nebude zahájena do dvou let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
39. Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci podle § 73 správního řádu.
40. V souladu s ustanovením § 115 odst. 2 stavebního zákona ukládá vodoprávní úřad stavebníkovi provedení zkušebního provozu před vydáním kolaudačního souhlasu, který bude trvat 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zkušebního provozu v souladu s ustanovením § 124 stavebního zákona.
41. Vodoprávní úřad současně upozorňuje, že dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 119 odst. 1 stavebního zákona).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu :

Obec Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice
Jarmila Brázdilová, Gorkého 55/5, Veveří, 602 00 Brno 2
Stanislav Zavadiš, Mokrý II 291, Mladcová, 760 01 Zlín 1
Martin Donáci, Míškovice 70, 768 52 Míškovice
Veronika Káčerková, Dr.Stojana 785, 765 02 Otrokovice
Jiří Zelina, Míškovice 158, 768 52 Míškovice
Michal Hubáček, Míškovice 202, 768 52 Míškovice
Ing. Kristýna Hubáčková, Míškovice 202, 768 52 Míškovice
Hana Junášková, Bezručova 1401/1, 769 01 Holešov
Zdeňka Hastíková, Nábřeží 1354, 763 61 Napajedla
Jaroslav Štěpáník, Míškovice 110, 768 52 Míškovice
Božena Gazdová, Míškovice 128, 768 52 Míškovice
Jaroslav Zelina, Míškovice 161, 768 52 Míškovice

Pavel Zelina, Míškovice 173, 768 52 Míškovice
Jaroslav Sehnálek, Míškovice 88, 768 52 Míškovice
Silvia Sehnálková, Míškovice 88, 768 52 Míškovice
Lukáš Malošík, Míškovice 139, 768 52 Míškovice
Karel Matula, Míškovice 141, 768 52 Míškovice
Zdeněk Malošík, Míškovice 144, 768 52 Míškovice
Jiří Skopal, Míškovice 145, 768 52 Míškovice
Miloš Mokráš, Míškovice 134, 768 52 Míškovice
Eva Mokrášová, Míškovice 134, 768 52 Míškovice
Vlastimil Frgala, Míškovice 155, 768 52 Míškovice
Miroslav Pálka, Míškovice 83, 768 52 Míškovice
Alena Vaňurová, Míškovice 79, 768 52 Míškovice
Jaroslav Dlabač, Míškovice 79, 768 52 Míškovice
Lumír Kopečný, Míškovice 138, 768 52 Míškovice
Jana Kopečná, Míškovice 138, 768 52 Míškovice
František Malošík, Míškovice 139, 768 52 Míškovice
Miloslav Řihák, Podvesná XIV 3186, 760 01 Zlín 1
Jaromír Bortl, Míškovice 101, 768 52 Míškovice
Eva Bortlová, Míškovice 101, 768 52 Míškovice
Petra Frgalová, Míškovice 155, 768 52 Míškovice
Monika Machálková, Míškovice 162, 768 52 Míškovice
Tomáš Machálek, Míškovice 162, 768 52 Míškovice
Martin Zelina, Míškovice 167, 768 52 Míškovice
Ing. Miroslav Konečný, Míškovice 201, 768 52 Míškovice
Dagmar Martincová, Míškovice 200, 768 52 Míškovice
Jiří Martinec, Míškovice 200, 768 52 Míškovice
Ing. Jiří Horák, Martinice 130, 769 01 Holešov
RNDr. Zdeněk Hubáček CSc., Příční 777, 763 61 Napajedla
Mgr. Jana Hubáčková, Příční 777, 763 61 Napajedla
Bronislav Krajča, Míškovice 178, 768 52 Míškovice
Eva Krajčová, Míškovice 178, 768 52 Míškovice
Oldřiška Vytrhlíková, Míškovice 43, 768 52 Míškovice
Jan Vykopal, Míškovice 183, 768 52 Míškovice
Kateřina Vykopalová, Míškovice 183, 768 52 Míškovice
Petr Štěpáník, Míškovice 209, 768 52 Míškovice
Antonín Žůrek, Míškovice 143, 768 52 Míškovice
Ing. Edita Lukešová, Míškovice 93, 768 52 Míškovice
Vladimír Dosoudil, Míškovice 67, 768 52 Míškovice
Vojtěška Dosoudilová, Míškovice 67, 768 52 Míškovice
Michal Gazda, Míškovice 38, 768 52 Míškovice
Karel Zdráhal, Míškovice 185, 768 52 Míškovice u Holešova
Barbora Zdráhalová, Míškovice 185, 768 52 Míškovice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 76 01 Zlín
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Leopold Holík, Míškovice 94, 768 52 Míškovice
Julie Štěpáníková, Míškovice 110, 768 52 Míškovice
Jarmila Zelinová, Míškovice 92, 768 52 Míškovice
Jiří Zelina, Míškovice 92, 768 52 Míškovice u Holešova
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Marta Malošíková, Míškovice 80, 768 52 Míškovice
Expobank CZ a.s., Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění

Žadatel, obec Míšovice, IČO 00287491, Míšovice 46, 768 52 Míšovice v zastoupení na základě plné moci společností Sweco Hydroprojekt, a.s., IČO 26475081, Tábořská 940/31, 140 001 Praha 4 požádal podáním č. j. HOL-5887/2020/ŽP a HOL-5894/2020/ŽP/Ve ze dne 21.02.2020 o stavební povolení pro stavbu vodního díla Odkanalizování obce Míšovice a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Holešov, stavební úřad, vydal pro stavbu rozhodnutí o umístění stavby dne 21.11.2019 pod č. j. HOL-25948/2019/SÚ/DN.

Vodoprávní úřad zjistil, že současně se žádostí nebyly doloženy všechny nezbytné doklady podle ustanovení § 6 a 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, v platném znění. Vodoprávní úřad vyzval žadatele k doplnění dokladů a zároveň usnesením č. j. HOL-8781/2020/ŽP/Ve ze dne 19.03.2020 přerušil vodoprávní řízení. Požadované doklady byly vodoprávnímu úřadu předloženy dne 16.04.2020.

K řízení byly předloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace stavby zpracovaná Ing. Markem Machovcem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, v prosinci 2019
- plná moc k zastupování ze dne 13.03.2019
- plán kontrolních prohlídek stavby
- souhlasy dle § 184a stavebního zákona
- Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, rozhodnutí o umístění stavby ze dne 21.11.2019, č. j. HOL-25948/2019/SÚ/DN
- Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 31.01.2020, č. j. HOL-1957/2020/SÚ/DN
- Městský úřad Holešov, koordinované závazné stanovisko ze dne 05.09.2019, č. j. HOL-509/2019/ŽP/VK a ze dne 06.02.2020, č. j. HOL-29411/2019/ŽP/VK
- Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, rozhodnutí o zvláštním užívání silnic II. A III. třídy ze dne 27.03.2019, č. j. HOL-9385/2019/DS/AR
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 29.11.2019, č. j. HSZL-6444-2/KM-2019
- Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, závazné stanovisko ze dne 20.11.2019, č. j. KHSZL 28811/2019
- Ministerstvo obrany ČR, závazné stanovisko ze dne 04.11.2019, č. j. 96262/2019-1150-OÚZ-BR
- Krajský úřad Zlínského kraje, koordinované závazné stanovisko ze dne 01.02.2019, č. j. KUZL 1155/2019 a ze dne 27.11.2019, č. j. KUZL 71314/2019
- Krajský úřad Zlínského kraje, sdělení ze dne 10.04.2019, č. j. KUZL 22047/2019
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, stanovisko ze dne 04.12.2019, č. j. KRPZ-121637-1/ČJ-2019-150806
- Obecní úřad Míšovice, rozhodnutí o povolení kácení ze dne 13.05.2019, č. j. MISK-161/2019
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 22.01.2019, č. j. 009/BRN/34/19/14730/08.01.2019/Za
- Česká telekomunikační infrastruktura a. s., vyjádření ze dne 11.11.2021, č. j. 794287/19
- E.ON Servisní, s. r. o., vyjádření ze dne 06.06.2018, č. j. H18502-16254015
- E.ON Distribuce, a. s., souhlas ze dne 18.01.2019, č. j. L4570-16296674
- E.ON Distribuce, a. s., smlouva o připojení ze dne 09.01.2019, č. 12467633
- GridServices, s. r. o., stanovisko ze dne 28.11.2019, č. j. 5002028667
- České radiokomunikace a.s., vyjádření ze dne 19.07.2019, č. j. UPTS/OS/224070/2019
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 19.07.2019, č. j. E28092/19
- Vodafone Cech republic a.s., vyjádření ze dne 19.07.2019, č. j. 190719-0752127990
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., stanovisko ze dne 20.11.2019, č. j. 1450/2019
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření ze dne 08.01.2019, č. j. ŘSZKKM00149/19-228
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, smlouva o podmínkách provést stavbu ze dne 14.03.2019, č. SML/0104/19
- Povodí Moravy, s. p., stanovisko ze dne 19.11.2019, č. j. PM-47720/2019/5203/Br, ze dne 29.04.2019, č. j. PM-1052/2019/5203/Pav a ze dne 23.01.2020, č. j. PM-1906/2020/5203/Br

- Povodí Moravy, s. p., nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ze dne 25.06.2019, č. 1170/2019-SML.

Vodoprávní úřad se při určování účastníků řízení řídil ustanovením § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona, přičemž přihlížel k vlastnickým a jiným právům k pozemkům a stavbám na nich, tak na sousedních pozemcích a stavbách na nich, tak i na dalších pozemcích a na stavbách na nich, která by mohla být rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení na žadatele, tj. obec Mískovice, Mískovice 46, 768 52 Mískovice, který je současně vlastníkem části pozemků, na kterých má být stavba provedena a obcí na jejímž území má být záměr proveden, vlastníky pozemků na kterých má být stavba provedena a staveb na těchto pozemcích a ty, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemeni tj. Jarmila Brázdilová, Gorkého 55/5, Veveří, 602 00 Brno 2, Stanislav Zavadil, Mokrá II 291, Mladcová, 760 01 Zlín 1, Martin Donáczi, Mískovice 70, 768 52 Mískovice, Veronika Káčerková, Dr.Stojana 785, 765 02 Otrokovice, Jiří Zelina, Mískovice 158, 768 52 Mískovice, Michal Hubáček, Mískovice 202, 768 52 Mískovice, Ing. Kristýna Hubáčková, Mískovice 202, 768 52 Mískovice, Hana Junášková, Bezručova 1401/1, 769 01 Holešov, Zdeňka Hastíková, Nábřeží 1354, 763 61 Napajedla, Jaroslav Štěpáník, Mískovice 110, 768 52 Mískovice, Božena Gazdová, Mískovice 128, 768 52 Mískovice, Jaroslav Zelina, Mískovice 161, 768 52 Mískovice, Pavel Zelina, Mískovice 173, 768 52 Mískovice, Jaroslav Sehnálek, Mískovice 88, 768 52 Mískovice, Silvia Sehnálková, Mískovice 88, 768 52 Mískovice, Lukáš Malošík, Mískovice 139, 768 52 Mískovice, Karel Matula, Mískovice 141, 768 52 Mískovice, Zdeněk Malošík, Mískovice 144, 768 52 Mískovice, Jiří Skopal, Mískovice 145, 768 52 Mískovice, Miloš Mokráš, Mískovice 134, 768 52 Mískovice, Eva Mokrášová, Mískovice 134, 768 52 Mískovice, Vlastimil Frgala, Mískovice 155, 768 52 Mískovice, Miroslav Pálka, Mískovice 83, 768 52 Mískovice, Alena Vaňurová, Mískovice 79, 768 52 Mískovice, Jaroslav Dlabač, Mískovice 79, 768 52 Mískovice, Lumír Kopečný, Mískovice 138, 768 52 Mískovice, Jana Kopečná, Mískovice 138, 768 52 Mískovice, František Malošík, Mískovice 139, 768 52 Mískovice, Miloslav Řihák, Podvesná XIV 3186, 760 01 Zlín 1, Jaromír Bortl, Mískovice 101, 768 52 Mískovice, Eva Bortlová, Mískovice 101, 768 52 Mískovice, Petra Frgalová, Mískovice 155, 768 52 Mískovice, Monika Macháková, Mískovice 162, 768 52 Mískovice, Tomáš Machálek, Mískovice 162, 768 52 Mískovice, Martin Zelina, Mískovice 167, 768 52 Mískovice, Ing. Miroslav Konečný, Mískovice 201, 768 52 Mískovice, Dagmar Martincová, Mískovice 200, 768 52 Mískovice, Jiří Martinec, Mískovice 200, 768 52 Mískovice, Ing. Jiří Horák, Martinice 130, 769 01 Holešov, RNDr. Zdeněk Hubáček CSc., Příční 777, 763 61 Napajedla, Mgr. Jana Hubáčková, Příční 777, 763 61 Napajedla, Bronislav Krajča, Mískovice 178, 768 52 Mískovice, Eva Krajčová, Mískovice 178, 768 52 Mískovice, Oldřiška Vytrhlíková, Mískovice 43, 768 52 Mískovice, Jan Vykopal, Mískovice 183, 768 52 Mískovice, Kateřina Vykopalová, Mískovice 183, 768 52 Mískovice, Petr Štěpáník, Mískovice 209, 768 52 Mískovice, Antonín Žurek, Mískovice 143, 768 52 Mískovice, Ing. Edita Lukešová, Mískovice 93, 768 52 Mískovice, Vladimír Dosoudil, Mískovice 67, 768 52 Mískovice, Vojtěška Dosoudilová, Mískovice 67, 768 52 Mískovice, Michal Gazda, Mískovice 38, 768 52 Mískovice, Karel Zdráhal, Mískovice 185, 768 52 Mískovice u Holešova, Barbora Zdráhalová, Mískovice 185, 768 52 Mískovice, Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2, Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 76 01 Zlín, E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Leopold Holík, Mískovice 94, 768 52 Mískovice, Julie Štěpáníková, Mískovice 110, 768 52 Mískovice, Jarmila Zelinová, Mískovice 92, 768 52 Mískovice, Jiří Zelina, Mískovice 92, 768 52 Mískovice u Holešova, Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, Marta Malošíková, Mískovice 80, 768 52 Mískovice, Expobank CZ a.s., Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4, Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž. Dále vodoprávní úřad pojal za účastníky řízení vlastníky sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby dotčeno, tj. vlastníci pozemků stavební parcela číslo 54, 109, 143, 135/1, 119/2, 167, 153, 138, 183, 191, 121/1, 122, 106/2, 106/1, 88, 181, 130, 113, 163, 237, 222/2, 206, 238, 305, 154, 257, 755, 271, 745, 266, 178, 179, 192, 766, 308, 254, 21, 19, 120/1, 33/2, 36, 33/1, 31, 32/1, 37/1, 37/2, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 127/1, 52, 119/1, 57, 56, 55, 84, 85/1, 85/2, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 89/1, 93, 94, 304, 97, 98, 101, 102, 303, 103/1, 1/1, 2, 3/1, 5, 8/2, 8/1, 9/1, 16, 17/1, 13/1, 1/2, 190, 174, 38/1, 112, 128/1, 169, 170, 114, 131, 133, 197, 161, 156/1, 166, 171, 156/2, 155, 157, 162, 173, 172, 158, 196, 164, 215/1, 216/2, 217, 151, 149, 150, 136, 137, 28, 26, 27, 25, 813/2, 813/1, 160, pozemková parcela číslo 187, 253/6, 253/4, 821, 137/8, 180/1, 186/4, 186/6, 186/5, 4, 245/7, 245/8, 245/6, 245/3, 245/14, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13,

247/3, 248/4, 248/5, 246/2, 248/6, 928, 249/4, 249/5, 250/2, 251/3, 252/1, 254/2, 254/4, 254/6, 255/2, 257/2, 260/2, 495/31, 495/29, 739/2, 926, 925, 525/3, 524/5, 534/11, 535/1, 737/5, 75/3, 737/2, 740/7, 906, 738/4, 51/1, 902/2, 43/3, 907, 921, 933, 238, 236, 235, 170/1, 170/2, 137/10, 135/7, 13/2, 11/3, 11/1, 9, 8/2, 5/2, 6/3, 6/2, 901, 5/3, 5/1, 245/4, 243/2, 245/5, 12/1, 7/2, 243/1, 241, 242/1, 807, 180/4, 746, 180/8, 180/9, 180/7, 180/2, 180/3, 180/6, 180/5, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 804/1, 493/2, 803, 740/9, 740/4, 604/1, 604/4, 613/3, 738/5, 18, 934, 530, 494/2, 252/7, 252/8, 529/4, 805/11, 601/5, 601/1, 905, 544, 808, 819, 601/2, 537, 909, 820/2, 67/9, 66, 603/2, 603/5, 603/4, 603/3, 602, 67/5, 805/2, 520/21, 527/2, 520/7, 523/5, 529/3, 495/28, 495/21, 495/22, 495/23, 495/20, 495/19, 495/18, 495/17, 495/6, 495/25, 495/26, 495/27, 495/24, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 239, 243/10, 252/10, 254/5, 255/5, 256/2, 258/6, 258/5, 258/3, 258/1, 190, 739/1 v katastrálním území Míškovice.

Vodoprávní úřad, oznámil dne 17.04.2020 pod č. j. HOL-10724/2020/ŽP/Ve všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení. Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu, proto je v souladu s § 144 odst. 6 správního řádu účastníkům řízení doručováno formou veřejné vyhlášky. To se netýká účastníků řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu; těmto je doručováno jednotlivě. Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu byly poměry na místě samém známy a žadatel předložil všechny potřebné doklady v této věci, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání a místního šetření. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu dal vodoprávní úřad účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a to v termínu 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení. V průběhu řízení nebyly účastníky řízení uplatněny námitky dle § 114 stavebního zákona.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost ve vodoprávním řízení ve smyslu vodního zákona, stavebního zákona, a dalších souvisejících předpisů. Vodoprávní úřad v souladu s § 3 správního řádu postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. Stavebník předložil všechny předepsané doklady.

Vzhledem k tomu, že před uvedením stavby do trvalého provozu je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti provedené stavby, uložil vodoprávní úřad v bodě 40 podmínek stavebního povolení souladu s ustanovením § 115 odst. 2 stavebního zákona stavebníkovi provedení zkušebního provozu na dobu 12 měsíců. Vzhledem k této skutečnosti byl i rozsah povoleného vypouštění odpadních vod z ČOV stanoven pouze pro období zkušebního provozu. V souladu s ustanovením § 38 odst. 14 byly na základě žádosti stavebníka stanoveny hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod vyšší než hodnoty stanovené vládou nařízením č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, v platném znění. Na základě vyhodnocení zkušebního provozu po provedeném vodoprávním řízení bude vydáno povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz.

Podmínky dotčených orgánů jsou zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Jedná se o podmínky z koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Holešov, které jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 12 až 30 (orgán ochrany ZPF a orgán ochrany přírody a krajiny) a závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, které jsou uvedeny v podmínkách tohoto rozhodnutí pod č. 34. Dále vodoprávní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky dané stanovisky správců dotčené technické a dopravní infrastruktury pod č. 9.

Předmětná stavba není umístěna v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se dotýká vodního toku Míškovický potok (IDVT 10185883) a jeho přítoků PB přítok (IDVT 10202930) a PB přítok (10194949), které jsou ve správě Povodí Moravy, s. p. K žádosti bylo doloženo stanovisko správce vodního toku a současné správce povodí (č. j. PM-47720/2019/5203/Br ze dne 19.11.2019). Podmínky jsou respektovány v předložené projektové dokumentaci, příp. byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí (podmínka č. 8). Dle stanoviska je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Dále bylo doloženo stanovisko Povodí Moravy, s. p. k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (č. j. PM-1906/2020/5203/Br ze dne 23.01.2020. K podmínkám daným tímto stanoviskem vodoprávní úřad uvádí toto:

- K požadavku uvést i emisní limity $N-NH_4^+$ v hodnotách „p“=12 mg/l, „m“=20 mg/l vodoprávní úřad sděluje, že tento ukazatel stanoven v povolení je, ale s hodnotami pro zkušební provoz. Požadované hodnoty jsou v projektové dokumentaci uvedeny pro trvalý provoz. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz bude vydáno po ukončení zkušebního provozu.
- K požadavku uvést maximální hodnotu BSK_5 30 mg/l vodoprávní úřad sděluje, že tímto rozhodnutím byly povoleny limity pro zkušební provoz. S požadovanou hodnotu počítá projektová dokumentace pro trvalý provoz. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro trvalý provoz bude vydáno po ukončení zkušebního provozu.
- K požadavku monitoringu ukazatele P_{celk} vodoprávní úřad sděluje, že sledování tohoto ukazatele bylo v I. výroku rozhodnutí stanoveno.
- K požadavku zaslání vyhodnocení zkušebního provozu vodoprávní úřad sděluje, že tento požadavek byl zahrnut do podmínek I. výroku rozhodnutí.
- K požadavku omezit platnost povolení na maximálně 10 let vodoprávní úřad sděluje, že tímto rozhodnutím bylo povoleno vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu, tj. 12 měsíců.

Účastníci řízení a dotčené orgány měli možnost před vydáním rozhodnutím seznámit se s podklady pro rozhodnutí a to na základě oznámení vodoprávního úřadu ze dne 17.04.2020 pod č. j. HOL-10724/2020/ŽP/Ve a současně jim byla stanovena lhůta pro podání námitek.

Za předpokladu splnění podmínek uložených tímto rozhodnutím lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Vodoprávní úřad po zvážení všech uvedených okolností zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy vodní ani obecné zájmy společnosti, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení, a proto rozhodl, jak je výše uvedeno.

Orientační určení polohy vodního díla je následující:

ČOV	X = 1159449,565, Y = 528725,805
střed obce	X = 1158675,01, Y = 529124,08.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu ke Krajskému úřadu Zlínského kraje ve Zlíně. Podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu se odvolání podává ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí prostřednictvím Městského úřadu v Holešově, odboru životního prostředí (§ 86 odst. 1 správního řádu). Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka sám. Odvolání lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Hana Vedrová v. r.
vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle položky č. 18 bod 1 písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 23.04.2020.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů. Po sejmutí bude zasláno zpět vodoprávnímu úřadu.

Ev. č.:

Vyvěšeno dne:

Bude sejmuto dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 písm. a) správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):

Obec Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice v zastoupení Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Jarmila Brázdilová, Gorkého 55/5, Veveří, 602 00 Brno 2

Stanislav Zavadil, Mokrá II 291, Mladcová, 760 01 Zlín 1

Martin Donáczi, Míškovice 70, 768 52 Míškovice

Veronika Káčerková, Dr.Stojana 785, 765 02 Otrokovice

Jiří Zelina, Míškovice 158, 768 52 Míškovice

Michal Hubáček, Míškovice 202, 768 52 Míškovice

Ing. Kristýna Hubáčková, Míškovice 202, 768 52 Míškovice

Hana Junášková, Bezručova 1401/1, 769 01 Holešov

Zdeňka Hastíková, Nábřeží 1354, 763 61 Napajedla

Jaroslav Štěpáník, Míškovice 110, 768 52 Míškovice

Božena Gazdová, Míškovice 128, 768 52 Míškovice

Jaroslav Zelina, Míškovice 161, 768 52 Míškovice

Pavel Zelina, Míškovice 173, 768 52 Míškovice

Jaroslav Sehnálek, Míškovice 88, 768 52 Míškovice

Silvia Sehnálková, Míškovice 88, 768 52 Míškovice

Lukáš Malošík, Míškovice 139, 768 52 Míškovice

Karel Matula, Míškovice 141, 768 52 Míškovice

Zdeněk Malošík, Míškovice 144, 768 52 Míškovice

Jiří Skopal, Míškovice 145, 768 52 Míškovice

Miloš Mokráš, Míškovice 134, 768 52 Míškovice

Eva Mokrášová, Míškovice 134, 768 52 Míškovice

Vlastimil Frgala, Míškovice 155, 768 52 Míškovice

Miroslav Pálka, Míškovice 83, 768 52 Míškovice

Alena Vaňurová, Míškovice 79, 768 52 Míškovice

Jaroslav Dlabač, Míškovice 79, 768 52 Míškovice

Lumír Kopečný, Míškovice 138, 768 52 Míškovice

Jana Kopečná, Míškovice 138, 768 52 Míškovice

František Malošík, Míškovice 139, 768 52 Míškovice

Miloslav Řihák, Podvesná XIV 3186, 760 01 Zlín 1

Jaromír Bortl, Míškovice 101, 768 52 Míškovice

Eva Bortlová, Míškovice 101, 768 52 Míškovice

Petra Frgalová, Míškovice 155, 768 52 Míškovice

Monika Machálková, Míškovice 162, 768 52 Míškovice

Tomáš Machálek, Míškovice 162, 768 52 Míškovice

Martin Zelina, Míškovice 167, 768 52 Míškovice

Ing. Miroslav Konečný, Míškovice 201, 768 52 Míškovice

Dagmar Martincová, Míškovice 200, 768 52 Míškovice

Jiří Martinec, Míškovice 200, 768 52 Míškovice

Ing. Jiří Horák, Martinice 130, 769 01 Holešov

RNDr. Zdeněk Hubáček CSc., Příční 777, 763 61 Napajedla

Mgr. Jana Hubáčková, Příční 777, 763 61 Napajedla
Bronislav Krajča, Míškovice 178, 768 52 Míškovice
Eva Krajčová, Míškovice 178, 768 52 Míškovice
Oldřiška Vytrhlíková, Míškovice 43, 768 52 Míškovice
Jan Vykopal, Míškovice 183, 768 52 Míškovice
Kateřina Vykopalová, Míškovice 183, 768 52 Míškovice
Petr Štěpáník, Míškovice 209, 768 52 Míškovice
Antonín Žůrek, Míškovice 143, 768 52 Míškovice
Ing. Edita Lukešová, Míškovice 93, 768 52 Míškovice
Vladimír Dosoudil, Míškovice 67, 768 52 Míškovice
Vojtěška Dosoudilová, Míškovice 67, 768 52 Míškovice
Michal Gazda, Míškovice 38, 768 52 Míškovice
Karel Zdráhal, Míškovice 185, 768 52 Míškovice u Holešova
Barbora Zdráhalová, Míškovice 185, 768 52 Míškovice
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 76 01 Zlín
E.ON Distribuce a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Leopold Holík, Míškovice 94, 768 52 Míškovice
Julie Štěpáníková, Míškovice 110, 768 52 Míškovice
Jarmila Zelinová, Míškovice 92, 768 52 Míškovice
Jiří Zelina, Míškovice 92, 768 52 Míškovice u Holešova
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5
Marta Malošíková, Míškovice 80, 768 52 Míškovice
Expobank CZ a.s., Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Komerční banka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručuje se veřejnou vyhláškou):

Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno na pozemcích: stavební parcela číslo 54, 109, 143, 135/1, 119/2, 167, 153, 138, 183, 191, 121/1, 122, 106/2, 106/1, 88, 181, 130, 113, 163, 237, 222/2, 206, 238, 305, 154, 257, 755, 271, 745, 266, 178, 179, 192, 766, 308, 254, 21, 19, 120/1, 33/2, 36, 33/1, 31, 32/1, 37/1, 37/2, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 127/1, 52, 119/1, 57, 56, 55, 84, 85/1, 85/2, 58, 61, 63, 64, 68, 69, 72, 73, 76, 77, 80, 81, 89/1, 93, 94, 304, 97, 98, 101, 102, 303, 103/1, 1/1, 2, 3/1, 5, 8/2, 8/1, 9/1, 16, 17/1, 13/1, 1/2, 190, 174, 38/1, 112, 128/1, 169, 170, 114, 131, 133, 197, 161, 156/1, 166, 171, 156/2, 155, 157, 162, 173, 172, 158, 196, 164, 215/1, 216/2, 217, 151, 149, 150, 136, 137, 28, 26, 27, 25, 813/2, 813/1, 160, pozemková parcela číslo 187, 253/6, 253/4, 821, 137/8, 180/1, 186/4, 186/6, 186/5, 4, 245/7, 245/8, 245/6, 245/3, 245/14, 245/9, 245/10, 245/11, 245/12, 245/13, 247/3, 248/4, 248/5, 246/2, 248/6, 928, 249/4, 249/5, 250/2, 251/3, 252/1, 254/2, 254/4, 254/6, 255/2, 257/2, 260/2, 495/31, 495/29, 739/2, 926, 925, 525/3, 524/5, 534/11, 535/1, 737/5, 75/3, 737/2, 740/7, 906, 738/4, 51/1, 902/2, 43/3, 907, 921, 933, 238, 236, 235, 170/1, 170/2, 137/10, 135/7, 13/2, 11/3, 11/1, 9, 8/2, 5/2, 6/3, 6/2, 901, 5/3, 5/1, 245/4, 243/2, 245/5, 12/1, 7/2, 243/1, 241, 242/1, 807, 180/4, 746, 180/8, 180/9, 180/7, 180/2, 180/3, 180/6, 180/5, 245/15, 245/16, 245/17, 245/18, 245/19, 245/20, 804/1, 493/2, 803, 740/9, 740/4, 604/1, 604/4, 613/3, 738/5, 18, 934, 530, 494/2, 252/7, 252/8, 529/4, 805/11, 601/5, 601/1, 905, 544, 808, 819, 601/2, 537, 909, 820/2, 67/9, 66, 603/2, 603/5, 603/4, 603/3, 602, 67/5, 805/2, 520/21, 527/2, 520/7, 523/5, 529/3, 495/28, 495/21, 495/22, 495/23, 495/20, 495/19, 495/18, 495/17, 495/6, 495/25, 495/26, 495/27, 495/24, 184, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 239, 243/10, 252/10, 254/5, 255/5, 256/2, 258/6, 258/5, 258/3, 258/1, 190, 739/1 v katastrálním území Míškovice

Dotčené orgány (doporučeně):

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje územní odbor Kroměříž, Nerudova 450, 767 01 Kroměříž 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor dopravní a správní, silniční správní úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, 769 01 Holešov

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Holešov, odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, 769 01 Holešov

Obecní úřad Míškovice, Míškovice 46, 768 52 Míškovice